ACTIS Location
INDUSTRIE BÂTIMENT AGRICULTURE ENVIRONNEMENT
Au cœur de la manutention

0 821 801 803
0,15 € TTC/min depuis un poste fixe
actis-location.com

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 25M

MANITOU MRT 2540

Hauteur de levage max : 24,60 m

Hauteur hors tout : 3,11m

Largeur hors tout : 2,43m

CACES REQUIS R482

Longueur hors tout : 7,82 m

DIESEL

STABILISATEURS

CORRECTEUR DE DÉVERS

CARACTÉRISTIQUES

Poids à vide	17 165 kg
Capacité nominale max	4 000 kg
Déport max	18,50 m
Rayon de braquage (ext)	4m
Garde au sol	0,37 m
Vitesse de déplacement max	36 km/h
Roues motrices	2/2
Capacité du réservoir carburant	230 L

ACCESSOIRE(S) OPTIONNEL(S)

TREUIL

PANIER NACELLE

ABAQUE

MANITOU MRT 2540

Hauteur de levage max : 24,60 m

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec fourches



Frontal sur pneus
avec fourches



Rotation sur stabilisateurs déployés
avec treuil 5000 kg



Rotation sur stabilisateurs déployés
avec potence 1500 kg



Document non contractuel - ACTIS Location - Janvier 2024

ABAQUE

MANITOU MRT 2540

Hauteur de levage max : 24,60 m

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec nacelle 365/1000 kg



Rotation sur stabilisateurs déployés
3D positif / négatif



Document non contractuel - ACTIS Location - Janvier 2024