



CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 30M

MANITOU MRT 3050

Hauteur de levage max : 29.50m



CACES REQUIS
R482



DIESEL



STABILISATEURS



CORRECTEUR DE DÉVERS

CARACTÉRISTIQUES

Poids à vide	21 810 kg
Capacité nominale max	4 999 kg
Déport maxi	25.80m
Rotation tourelle	360 °
Garde au sol	0,35 m
Roues motrices	2/2
Modes de direction	2 roues motrices, 4 roues motrices, mode crabe
Bruit à l'environnement	108 dB
Capacité du réservoir carburant	290 L

ACCESSOIRE(S) OPTIONNEL(S)



POTENCE




PANIER NACELLE

ABAQUES


MANITOU MRT 3050

Hauteur de levage max : 29.50m


Machine sur pneus avec fourches




Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches



Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 5000 kg



Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 1500 kg



ABAQUES

MANITOU MRT 3050

Hauteur de levage max : 29.50m

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

